

Pendeltür Industrie Pende







PVC-Pendeltür | LHDPE Schiebetür

Streifenvorhang

HDPE-Schiebetür Checkliste

HDPE-Schiebetür	FAX: +49 (0) 8042 - 91 48 88
HDPE-Schiebetür Firma:* Adresse: PLZ/Ort: Telefon:* Email: Abmessungen max. Öffnungsmaße 3000 x 2900 mm	FAX: +49 (0) 8042 - 91 48 88 Bearbeiter: Liefertermin: Bauvorhaben: Planposition: Anfrage Auftrag Ausführung: einflügelig zweiflügelig FML B (Fertigmauerlichte Breite) mm FML H (Fertigmauerlichte Höhe) mm MW (Maulweite) mm NB L (Nischenbreite links) mm NB R (Nischenbreite rechts) mm Öffnungsrichtung: nach links öffnend zweiflügelig nach rechts öffnend Antrieb: manuelle Ausführung mit Automatikantrieb
NB L FML B NB R MW T	
	□ Lichtschranke □ Zugschalter
Farbe	
□ einfarbig Farbe: (siehe Farbmusterkarte oder im Internet unter www.nierolen.de)	
□ Design: Feld2 Feld3 Feld3 Feld3	Feld1 Feld2 Feld3
Optionen	
□ mehrteilige U-Profil-Zarge (Edelstahl) □ 1 Fenster pro Türflügel □ 2 Fenster pro Türfl □ D=360 mm	ügel

□ Paneel

Montage

Mauerwerk

□ Zarge (bauseits)

□ Sonstige: